


DJI GOGGLES


Stručný průvodce

V1.0




DJI Goggles

DJI Goggles jsou vybaveny vysoce výkonnými displeji a stahováním videa s ultra nízkým zpožděním obrazu, což vám v kombinaci s drony DJI M v reálném čase poskytne nezapomenutelný letecký zážitek z pohledu první osoby. Brýle mohou být také použity k zobrazování videí ve vysokém rozlišení, která vás doslova pohltí. DJI Goggles podporují funkci head tracking, což vám umožňuje ovládat dron či gimbal pomocí pohybů hlavy. Poznejte nový styl létání! *




1. Dotykový panel
2. Čelenka
3. Indikátor stavu napájení
4. Micro USB port
5. Ovladač čelenky
6. Reprodukter
7. Tlačítko napájení
8. Indikátory stavu napájení
9. Tlačítko Zpět
10. Funkční tlačítko
11. Tlačítko propojení
12. Ukazatel stavu propojení
13. Ovladač IPD (mezipupilární vzdálenosti)

14. Čočky
15. Senzor přiblížení
16. Spona čelenky
17. Odvod teplého času
18. Slot pro kartu Micro SD
19. 3,5mm audio port
20. HDMI typ-D port
21. Reprodukter




* Jsou podporovány jen některé drony. Konkrétní modely a operace naleznete v Uživatelské příručce.

Instalace a používání




Vložte sponu čelenky do slotu nad tělem DJI Goggles.



Nasaďte DJI Goggles a upravte si čelenku.



Upravte mezipupilární vzdálenost.



Sklopte tělo brýlí vzhůru, abyste viděli okolí.


Kontrola nabití baterie a nabíjení



Nizký → Stav baterie → Vysoký

Pro zjištění stavu baterie jednou stiskněte tlačítko napájení.

Pro zapnutí či vypnutí stiskněte tlačítko napájení jednou, poté ještě jednou a držte.



Napájecí zásuvka
100~240 V

USB nabíječka

Micro USB port

Baterie je plně nabitá, když indikátor stavu nabíjení/indikátor stavu baterie zhasne.

Doba nabíjení: ~ 4 hodiny Maximální provozní doba: ~ 6 hodin

Aktivace a připojení

Před prvním použitím DJI Goggles je nutná jejich aktivace. Ujistěte se, že jsou všechna zařízení zapnutá a dron je propojen s dálkovým ovládáním. Ujistěte se, že jsou všechna zařízení aktualizována na nejnovější verzi firmware.

MAVIC™ PRO



OCUSYNC™

Stiskněte tlačítka propojení na Mavic Pro a DJI Goggles nebo jděte do Nástroje > Nastavení > Nastavení propojení (Tools > Settings > Linking Setting)

INSPIRE™ 2* PHANTOM™ 4 Series



Micro USB kabel

* Pouze živý náhled.
Podpora somatického ovládání ostření.
Pro další aktualizace navštivte stránky DJI.


INSPIRE Series PHANTOM 4 PRO+



HDMI kabel

Pouze živý náhled.

Zařízení pro přehrávání videa



HDMI kabel

Aktivujte pomocí aplikace **DJI GO™ 4**

Nejprve aplikaci aktualizujte. Pro aktivaci můžete použít také DJI Assistant 2.

Aktivujte pomocí **DJI ASSISTANT™ 2**


Ke stažení: www.dji.com/dji-goggles

DJI Assistant 2 podporuje Windows 7 (a novější) či OS X 10.11 (a novější).




Připojte DJI Goggles k vašemu PC pomocí Micro USB kabelu, poté spusťte DJI Assistant 2 a aktivujte je.

Ovládání



Ovládání jedním prstem / 5D tlačítko

- Přejetím scrollujte v menu
- Potvrďte klepnutím



Ovládání dvěma prsty

- Přejetím doprava / doleva odemknete či zamknete dotykový panel.
- Přejetím nahoru / dolů vstoupíte či odejdete z nabídky.



Tlačítko Zpět / C2 tlačítko*


Stiskněte k navrácení do předchozí nabídky nebo pro ukončení stávajícího inteligentního režimu letu.



Funkční tlačítko / C1 tlačítko*

Stisknutím zobrazíte kurzor zaostření, přejetím jedním prstem vpřed / vzad obraz přiblížíte či oddálíte. Pohybem hlavy a klepnutím na dotykový panel nastavíte ostříci bod.

* Po připojení k Mavic Pro budou tlačítka 5D, C1 a C2 na dálkovém ovladači použita k ovládání DJI brýlí a jejich původní funkce je deaktivována.



Somatické ovládání

DJI Goggles podporují funkci head tracking, což vám umožňuje ovládat dron či gimbal pomocí pohybů hlavy. Podporovány jsou také inteligentní letové režimy.

Podporuje pouze:
Mavic Pro
Phantom 4 Series

Specifikace

Hmotnost (Typical)

Tělo DJI Goggles: 495 g

Rozměry

Čelenka: 500 g

Tělo DJI Goggles: 195 × 155 × 110 mm

Čelenka (složená): 255 × 205 × 92 mm

Velikost obrazovky

5 palců × 2

Rozlišení obrazovky

3840 × 1080 (jedna obrazovka 1920 × 1080)

Komunikační frekvence

2,4 GHz

Režimy živého náhledu

1080p30, 720p60, 720p30

Kapacita baterie

9440 mAh

Provozní teplota

0° až 40°C (32° až 104°F)

Nabíječka

Vstup: 100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A

Výstup: 5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 12 V = 1.5 A

Obsah se může změnit.

Stáhněte si nejnovější verzi:

www.dji.com/dji-goggles

DJI je ochranná známka společnosti DJI.
Copyright © 2017 DJI Všechna práva vyhrazena.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



DJI obsahuje technologii HDMI™.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a Logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu, kontaktujte prosím

DJI zasláním zprávy na **DocSupport@dji.com**.